

Riavvio servizio SQL (Errore creazione database 1)


OrdTel installa e configura automaticamente in avvio automatico i servizi SQL che presiedono alla gestione del suo archivio.

E' possibile che per cause diverse il computer inibisca l'avvio di detti servizi alla sua accensione, causando l'errore del programma; l'applicazione parte, ma rimane in esecuzione in background (lista Processi > OrdTel.exe) senza aprire la finestra.

Verificare lo stato dal pannello Servizi:

In Windows 7, **Pannello di controllo > Sistema e sicurezza > Strumenti di amministrazione > Servizi**

In Windows 10:



Quindi, ricercare il servizio corrispondente al nome del server SQL (rilevabile dalla Utilità di configurazione del programma, a sua volta accessibile dal menu delle applicazioni di Windows, in **Gruppo Giovannini**).

(Esempio, nomemacchina\OrdTel2009):

SMP spazi di archiviazione ...	Provider di ...	In esec...	Manuale	Servi
Spooler di stampa	Questo serv...	In esec...	Automatico	Siste
SQL Server (ORDTEL2009)	Provides sto...	In esec...	Automatico	Siste
SQL Server Active Directory	Enables inte		Disabilitato	Servi
SQL Server Browser	Provides SQ	In esec...	Automatico	Servi
SQL Server VSS Writer	Provides th...	In esec...	Automatico	Siste
Strumentazione gestione W...	Fornisce un ...	In esec...	Automatico	Siste
Strumento di aggiornament...	Imposta aut...		Disabilitato	Servi

Puntare il servizio indicato e con il tasto destro del mouse selezionare **Avvia**; dove indicato, comparirà "In esecuzione".

Allo stesso modo, anche i servizi SQL Server Browser e SQL Server VSS Writer devono essere in esecuzione; diversamente, procedere come sopra.

Chiudere le finestre e riavviare OrdTel.